




CEE 16A 400V 3L+N+PE, 6h

Leistung je Kochstelle 5 kW,
Gesamtleistung 10 kW.


Verwendungsbereich 1100x550x200	Toleranz nach DIN ISO 2768-mK	Oberflächen DIN ISO 1302	Maßstab: 1:10 Werkstoff 1.4301	Gewicht: Ca. 84,2 Kg
Name	Datum	Elektro Hockerkocher		
Bearb. D.S.	05.01.2016			
HEIDEBRENNER		ELDAB		A3



DETAIL C
 MAßSTAB 1 : 2



Verwendungsbereich 1100x550x200	Toleranz nach DIN ISO 2768-mK	Oberflächen DIN ISO 1302	Maßstab: 1:10 Werkstoff 1.4301	Gewicht: Ca. 84,2 Kg
Name	Datum	Elektro Hockerkocher		
Bearb. D.S.	05.01.2016			
HEIDEBRENNER		ELDAB		A3



Tischoberplatte


Bolzen

Einbaurahmen


Mutter

Verwendungsbereich 1100x550x200	Toleranz nach DIN ISO 2768-mK	Oberflächen DIN ISO 1302	Maßstab: 1:5 Werkstoff 1.4301	Gewicht: Ca. 84,2 Kg
Name	Datum	Elektro Hockerkocher		
Bearb. D.S.	05.01.2016			
HEIDEBRENNER		ELDAB		A3

AUSSCHNITTMASS



TISCHOBERPLATTE



BLENDE (1:2)

Verwendungsbereich 1100x550x200	Toleranz nach DIN ISO 2768-mK	Oberflächen DIN ISO 1302	Maßstab: 1:10 Werkstoff 1.4301	Gewicht: Ca. 84,2 Kg
Name	Datum	Elektro Hockerkocher		
Bearb. D.S.	05.01.2016			
HEIDEBRENNER		ELDAB		A3