

HEIDEBRENNER

Unentschuldigbar in Bäckereien und Konditoreien

Kondi-Gasherde

Seit Jahren sind in fast jeder Bäckerei, Konditorei und Confiserie HEIDEBRENNER Kondi-Gasherde erfolgreich im Einsatz. Egal wie groß Ihr Repertoire auch sein mag, mit HEIDEBRENNER sind Sie immer auf der richtigen Seite - sei es um Cremes und Konfitüren zu kochen, Glasuren zu erwärmen, Früchte zu blanchieren oder auch Zucker zu schmelzen!

















Stufenlos fein regelbare „sofortige“ Hitze kombiniert mit starker Leistung der Brenner und höchstem Sicherheitsstandard sind **DIE** Merkmale der Gasherde von HEIDEBRENNER. Durch unser ausgeklügeltes Sortiment an Sonderzubehör stehen Ihnen als Kunden jegliche Einsatzmöglichkeiten zur Verfügung!

Edelstahl-Kondi-Gasherde von HEIDEBRENNER sind tagtäglich in Tausenden von Bäckereien und Konditoreien im harten Einsatz.

Unser Leitsatz: Wirtschaftlich, robust und langlebig – **Qualität setzt sich durch!**

HEIDEBRENNER

Der Vielfalt sind keine Grenzen gesetzt.

Gerätehöhe Anzahl der Brennstellen	200 mm	850 mm (700 mm oder mit Fahrgestell - auf Anfrage)	850 mm =Gerät 700 mm + Fahrgestell 150 mm (Standgerät mit/ohne Flaschenkorb – auf Anfrage)
1 Brennstelle 5,8 kW mit 1 Topfring 1 Aufsatzring Ø 255 mm mit Strahlungsschutz 1 Kleintopfring	 410 x 410 mm	 410 x 410 mm	 410 x 410 mm
2 Brennstellen nebeneinander 3,5 + 5,8 = 9,3 kW 5,8 + 5,8 = 11,6 kW mit 2 Topfringen 1 Aufsatzring Ø 255 mm mit Strahlungsschutz 1 Kleintopfring	 820 x 410 mm	 820 x 410 mm	 820 x 410 mm
2 Brennstellen hintereinander 5,8 + 3,5 = 9,3 kW oder 5,8 + 5,8 = 11,6 kW mit 2 Topfringen 1 Aufsatzring Ø 255 mm mit Strahlungsschutz 1 Kleintopfring	 410 x 820 mm	 410 x 820 mm	
3 Brennstellen 5,8 + 3,5 + 5,8 = 15,1 kW mit 3 Topfringen 1 Aufsatzring Ø 255 mm mit Strahlungsschutz 1 Kleintopfring	 1230 x 410 mm	 1230 x 410 mm	 1230 x 410 mm
4 Brennstellen 3x5,8 + 3,5 = 20,9 kW mit 4 Topfringen 2 Aufsatzringe Ø 255 mm mit Strahlungsschutz 2 Kleintopfring	 1230 x 410 mm	 1230 x 410 mm	 1230 x 410 mm

Gasanschluss 1/2" - alle Geräte für Erd- oder Flüssiggas einstellbar. Bei Bestellung bitte angeben.

Das Herd-Programm besteht aus Modulen mit Rastermaßen von 410 x 410 mm je Kochmulde und Brennstelle. Abweichende Brennerleistungen oder Abmessungen gerne auf Anfrage.

Hauptwerkstoff: Geräte Edelstahl rostfrei. Herdmulden: Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Armaturen, Brenner, Beschläge und Topfringe in spezieller gewerbegeeigneter Qualität.

Die standardmäßige Ausführung beinhaltet Aufsatzringe (Ø 255 mm) mit Strahlungsschutz und speziellem Schlitz-Brennerdeckel. Diese sind problemlos austauschbar gegen normale Brennerdeckel für flache Topfringe.

Sonderanfertigungen und Backöfen auf Anfrage.

HEIDEBRENNER


Flexibel – vielseitig – individuell

Vielseitig

- ◆ Für jeden Bereich - sei es zum Erwärmen, Kochen, Blanchieren, Schmelzen oder auch Warmhalten. Crêpes- und Waffelbacken – mit HEIDEBRENNER kein Problem!

Individuell

- ◆ Durch umfassendes Zubehör - problemlos austauschbar.



Wirtschaftlich

- ◆ Auch in umsatzschwachen Zeiten – oder auch als "Notaggregat" in reinen Elektroküchen bei Stromausfall.
Gas ist die wirtschaftlichere und umweltfreundlichere Energie!

Mobil

- ◆ Alle Standgeräte mit 1 bis 4 Brennstellen können mit Fahrgestell ausgestattet werden. Vier Lenkrollen, davon zwei feststellbare, machen den Herd mobil.

Flexibel

- ◆ Alle fahrbaren Herde mit 1 bis 4 Brennstellen können mit integrierter Gasversorgung zur Aufnahme von 11 kg Flüssiggasflaschen ausgerüstet werden, komplett mit Flüssiggasschlauch (300 mm) und Druckregler. Damit sind Sie völlig unabhängig von öffentlicher Energieversorgung.

Praktisch

- ◆ Bedienungsfreundlichkeit mit komfortabler Piezozündung und stufenloser, feiner Regulierung. Glatte Edelstahl-Flächen reinigen Sie mühelos und schnell. Die herausnehmbaren Herdmulden aus Chromnickelstahl können Sie ganz einfach in die Geschirrspülmaschine geben - fertig. Die Geräte sind kompakt und somit platzsparend.

Sicher

- ◆ Hohe Sicherheit durch thermo-elektrische Zündsicherung aller Brenner. Jedes Gerät wird im Werk genau eingestellt und auf einwandfreie Funktion geprüft.

HEIDEBRENNER

Unsere riesige Auswahl

Mit Kondi-Gasherden von HEIDEBRENNER haben Sie ungeahnte Möglichkeiten, auf die Wünsche Ihrer Kunden einzugehen und immer auf dem neuesten Stand zu sein. Durch unsere Variationsmöglichkeiten sind Ihrer Fantasie keine Grenzen mehr gesetzt!



Vorteilhaft

- ◆ Gasherde von HEIDEBRENNER sind der leistungsfähige Mittelpunkt kleiner bis großer Küchen und ebenso einsetzbar als Zusatzgeräte mit "schneller Hitze" in Spitzenzeiten.
- ◆ Wirtschaftlich auch in umsatzschwachen Zeiten – oder auch als "Notaggregat" in reinen Elektro-Küchen bei Stromausfall.
- ◆ Kompakt, platz- und energiesparend.
- ◆ Gas ist die wirtschaftlichere und umweltfreundlichere Energie!

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten