



CEE 16A 400V 3L+N+PE, 6h

Kochplatte mit 2 Heizzonen, 2 x 3 kW
Gesamtleistung: 6 kW



Verwendungsbereich 550x550x200	Toleranz nach DIN ISO 2768-mK	Oberflächen DIN ISO 1302	Maßstab: 1:10 Werkstoff 1.4301	Gewicht: Ca.27,5 Kg
Name	Datum	Elektro Hockerkocher		
Bearb. D.S.	18.01.2016			
HEIDEBRENNER		ELHBA		A3



SCHNITT A-A
 MAßSTAB 1 : 5




HEIDEBRENNER




DETAIL B
 MAßSTAB 1 : 1

Verwendungsbereich 550x550x200	Toleranz nach DIN ISO 2768-mK	Oberflächen DIN ISO 1302	Maßstab: 1:5 Werkstoff 1.4301	Gewicht: Ca.27,5 Kg
Name	Datum	Elektro Hockerkocher		
Bearb. D.S.	18.01.2016			
HEIDEBRENNER		ELHBA		A3




Verwendungsbereich 550x550x200	Toleranz nach DIN ISO 2768-mK	Oberflächen DIN ISO 1302	Maßstab: 1:5 Werkstoff 1.4301	Gewicht: Ca.27,5 Kg
Name	Datum	Elektro Hockerkocher		
Bearb. D.S.	18.01.2016			
HEIDEBRENNER		ELHBA		A3

AUSSCHNITTMASS



TISCHOBERPLATTE



BLENDE

Verwendungsbereich 550x550x200	Toleranz nach DIN ISO 2768-mK	Oberflächen DIN ISO 1302	Maßstab: 1:5	Gewicht: Ca.27,5 Kg
			Werkstoff 1.4301	
Name	Datum	Elektro Hockerkocher		
Bearb. D.S.	18.01.2016			
HEIDEBRENNER		ELHBA		A3