






Artikel Nr.	Heizzonen (mm)	P [KW]	Pges [KW]	Volumenstrom V[m³/h]	Gasanschluß [Zoll]	Länge Verbrauchsleitung [m] delta p=0,6mBar	Stromanschluss
GBIC	996x550	3x5,8	17,4	1,8	G 1/2"	6	CEE 7/4, 1L+N+PE, 6A P=20W
GIIC							

Verwendungsbereich 1100x750x300	Toleranz nach DIN ISO 2768-mK	Oberflächen DIN ISO 1302	Maßstab: 1:12 Werkstoff 1.4301	Gewicht: 145 Kg
Name	Datum	Einbau Bratplatte KYUSHU		
Bearb. A.V.	16.03.2017			
<b>HEIDEBRENNER</b>		<b>G_IC</b>		A3



Verwendungsbereich 1100x750x300	Toleranz nach DIN ISO 2768-mK	Oberflächen DIN ISO 1302	Maßstab: 1:7	Gewicht: 145 Kg
Name		Datum		
Bearb. A.V.		16.03.2017		
HEIDEBRENNER		Einbau Bratplatte KYUSHU		
		G_IC		A3

# Ausschnittmassen



Verwendungsbereich 1100x750x300	Toleranz nach DIN ISO 2768-mK	Oberflächen DIN ISO 1302	Maßstab: 1:10	Gewicht: 145 Kg
			Werkstoff 1.4301	
Name	Datum	Einbau Bratplatte KYUSHU		
Bearb. A.V.	16.03.2017			
<b>HEIDEBRENNER</b>		<b>G_IC</b>		A3